

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARAÚNA - GO

Resolução nº 013/2018 – CMS

Paraúna, 10 de dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de PARAÚNA atendendo as exigências de prerrogativas constantes nas Leis 8080 de 19/09/1990 – Lei, Orgânica de Saúde; Lei nº 8.142/90; Lei Municipal de Saúde, e considerando:

- 1- Considerando que uma das prerrogativas do CMS, é atuar na formulação de estratégias e no controle da Política de Promoção da Saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, que serão fiscalizados mediante o acompanhamento de execução orçamentária.
- 2- Considerando que o Conselho Municipal de Saúde atua na participação efetiva das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde:
- 3- Considerando a apresentação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 do município de Paraúna – Goiás.

RESOLVE:

Aprovar em Reunião Ordinária no dia 10 de dezembro de 2018 a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 de Paraúna – Goiás.

Essa resolução entra em vigor, após sua publicação no Placard dos poderes Executivos, Legislativos e Judiciário, revogando-se as disposições em contrário.


ANILTON GUERREIRO DE MORAIS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologa a Resolução nº 013 de 10 de dezembro de 2018 do Conselho Municipal de Saúde de Paraúna – GO


ELVIS LAPOT DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARAÚNA - GO

Resolução nº 013/2018 – CMS

Paraúna, 10 de dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de PARAÚNA atendendo as exigências de prerrogativas constantes nas Leis 8080 de 19/09/1990 – Lei, Orgânica de Saúde; Lei nº 8.142/90; Lei Municipal de Saúde, e considerando:

- 1- Considerando que uma das prerrogativas do CMS, é atuar na formulação de estratégias e no controle da Política de Promoção da Saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, que serão fiscalizados mediante o acompanhamento de execução orçamentária.
- 2- Considerando que o Conselho Municipal de Saúde atua na participação efetiva das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde:
- 3- Considerando a apresentação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 do município de Paraúna – Goiás.

RESOLVE:

Aprovar em Reunião Ordinária no dia 10 de dezembro de 2018 a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 de Paraúna – Goiás.

Essa resolução entra em vigor, após sua publicação no Placard dos poderes Executivos, Legislativos e Judiciário, revogando-se as disposições em contrário.


ANILTON GUERREIRO DE MORAIS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologa a Resolução nº 013 de 10 de dezembro de 2018 do Conselho Municipal de Saúde de Paraúna – GO


ELVIS LAPOT DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARAÚNA - GO

Resolução nº 013/2018 – CMS

Paraúna, 10 de dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de PARAÚNA atendendo as exigências de prerrogativas constantes nas Leis 8080 de 19/09/1990 – Lei, Orgânica de Saúde; Lei nº 8.142/90; Lei Municipal de Saúde, e considerando:

- 1- Considerando que uma das prerrogativas do CMS, é atuar na formulação de estratégias e no controle da Política de Promoção da Saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, que serão fiscalizados mediante o acompanhamento de execução orçamentária.
- 2- Considerando que o Conselho Municipal de Saúde atua na participação efetiva das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde:
- 3- Considerando a apresentação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 do município de Paraúna – Goiás.

RESOLVE:

Aprovar em Reunião Ordinária no dia 10 de dezembro de 2018 a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2019 de Paraúna – Goiás.


Essa resolução entra em vigor, após sua publicação no Placard dos poderes Executivos, Legislativos e Judiciário, revogando-se as disposições em contrário.


ANILTON GUERREIRO DE MORAIS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologa a Resolução nº 013 de 10 de dezembro de 2018 do Conselho Municipal de Saúde de Paraúna – GO


ELVIS LAPOT DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA SMS/GS N.º 05/2018

Publicado nesta data, mediante a fixação
no placar de avisos na prefeitura.
Paraúna-GO, 11/12/2018.

Secretaria de Governo

Publicação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME e o Regimento Interno da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretária Municipal de Saúde de Paraúna – Goiás e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições e Considerando:

A Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Portaria nº 4.217/GM/MS, de 29 de dezembro de 2010, que aprova as normas de financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, revogada pela PRT nº1555/GM/MS de 30 de Julho de 2013 que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Portaria nº 1.897/GM/MS, de 26 de Julho de 2017, que estabelece a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais – RENAME 2017 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2014.

A Portaria nº04/2018/SMS/GS, de 05 de Novembro de 2018 – Criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretária Municipal de Saúde de Paraúna – Goiás e outras providências.

CONFORME á portaria acima, Arts. 9º e 10º;

Art. 9º - Em um prazo de até 60 dias a partir da publicação desta portaria a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) deverá elaborar e apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, a Relação Municipal de Medicamentos Essências (REMUME) do município de PARAÚNA-GO, o qual deverá emitir resolução e após aprovação, encaminhar à Secretária da Saúde para posterior homologação e publicação de portaria estabelecendo a REMUME.

Art. 10º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) apresentará o regimento interno no prazo de até 90 dias para homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com os prazos e conformidades apresentadas nestes itens, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) de Paraúna – Goiás aprovou unanimemente *Relação Municipal de Medicamentos Essências (REMUME) do município de Paraúna e o Regimento Interno da CFT.*

Segue em anexo: REMUME 2018 e o Regimento Interno da CFT.





Para se surta os valores legais e se obedçam aos critérios pré-estabelecidos e que o seu conteúdo seja aplicado em todos os setores desta secretária. .

Está portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete de Secretária Municipal de Saúde de Paraúna, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018.



ELVIS LAPOT
Secretário Municipal de Saúde de Paraúna - Goiás.

Elvis Lapot da Costa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 11/2018



PAULO JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal de Paraúna – Goiás

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÚNA-GO
COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT)**

REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2018


ANEXO I – Componente Básico da Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTOS VIA ORAL

| Denominação genérica | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica |
|--|---|----------------------------------|
| Aciclovir | 200mg | Comprimido |
| Ácido acetilsalicílico | 100mg | Comprimidos |
| Ácido fólico | 5 mg | Comprimido |
| Ácido Valpróico (Valproato de sódio) | 250 mg | Comprimido |
| | 50 mg/mL | Solução oral |
| | 500 mg | Comprimido |
| Albendazol | 40mg/mL | Suspensão oral |
| | 400mg | Cpr mastigável |
| Alendronato de Sódio | 10mg | Comprimido |
| Alopurinol | 100mg | Comprimido |
| Amoxicilina | 50mg/mL | Suspensão oral |
| | 500mg | Cápsula |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | 50 mg/mL + 12,5 mg/mL | Suspensão oral |
| | 500 mg + 125 mg | Comprimido |
| Anlodipino | 5mg | Comprimido |
| | 10mg | Comprimido |
| Atenolol | 50mg | Comprimido |
| | 100mg | Comprimido |
| Azitromicina | 500mg | Comprimido |
| | 40mg/mL | Pó para suspensão oral |
| Benzoilmetronidazol | 40 mg/mL | Suspensão oral |
| Brometo de ipratrópio | 0,25mg/mL | Solução para inalação oral |
| Budesonida | 32 mcg | Suspensão para inalação nasal |
| Captopril | 25mg | Comprimido |
| Carbamazepina | 200mg | Comprimido |
| | 400 mg | Comprimido |
| | 20 mg/mL | Suspensão oral |
| Carbonato de Cálcio | 1250mg(500mg de cálcio) | Comprimido |
| Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1.250 mg (500 mg de cálcio) + 400 UI | Comprimido |
| | 1.500 mg (600 mg de cálcio) + 400 UI | Comprimido |
| Carbonato de lítio | 300mg | Comprimido |
| Carvedilol | 3,125mg | Comprimido |
| | 6,25mg | Comprimido |
| | 25mg | Comprimido |
| Cefalexina | 500mg | Cápsula |
| | 50mg/mL | Suspensão oral |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Ciprofloxacino | 500mg | Comprimido |
| Clonazepam | 2,5 mg/mL | Solução oral |
| Cloreto de sódio | 0,9% (9 mg/mL) | Solução nasal |
| Cloridrato de amiodarona | 200mg | Comprimido |
| Cloridrato de amitriptilina | 25mg | Comprimido |
| Cloridrato de clorpromazina | 100mg | Comprimido |
| Cloridrato de fluoxetina | 20mg | Cápsula |
| Cloridrato de metformina | 500mg | Comprimido |
| | 850mg | Comprimido |
| Cloridrato de metoclopramida | 10mg | Comprimido |
| | 4mg/mL | Solução oral |
| Cloridrato de ondansetrona | 4mg | Comprimido |
| Cloridrato de prometazina | 25mg | Comprimido |
| Cloridrato de propranolol | 40mg | Comprimido |
| Cloridrato de ranitidina | 150mg | Comprimido |
| Cloridrato de tiamina | 300mg | Comprimido |
| Dexametasona | 0,1mg/mL | Elixir |
| Diazepam | 10mg | Comprimido |
| Digoxina | 0,25mg | Comprimido |
| Dinitrato de isossorbida | 5mg | Comprimido sublingual |
| Dipirona | 500mg/mL | Solução oral |
| | 500mg | Comprimidos |
| | 500 mg/mL | Solução oral |
| Espironolactona | 25mg | Comprimido |
| Estolato de eritromicina | 25 mg/mL | Suspensão oral |
| | 50 mg/mL | Suspensão oral |
| | 500 mg | Comprimido |
| Estrogênios conjugados | 0,3mg | Comprimido |
| Etinilestradiol + levonorgestrel | 0,03mg + 0,15mg | Comprimido (Estado) |
| Fenitoína | 100mg | Comprimido |
| Fenobarbital | 100mg | Comprimido |
| | 40mg/mL | Solução oral |
| Fluconazol | 150mg | Cápsula |
| Folinato de cálcio (ácido fólico) | 15 mg | Comprimido |
| Fosfato sódico de prednisolona | 3mg/mL | Solução oral |
| Furosemida | 40mg | Comprimido |
| Glibenclamida | 5mg | Comprimido |
| Gliclazida | 60mg | Comprimido de liberação prolongada |
| Haloperidol | 5mg | Comprimido |
| Hidroclorotiazida | 25mg | Comprimido |
| Hidróxido de alumínio | 61,5mg | Suspensão oral |
| Ibuprofeno | 50mg/mL | Solução oral |
| | 300mg | Comprimido |
| Itraconazol | 100 mg | Cápsula |
| Ivermectina | 6mg | Comprimido |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Lactulose | 667 mg/mL | Xarope |
| Levodopa + carbidopa | 200 mg + 50 mg | Comprimido |
| | 250 mg + 25 mg | Comprimido |
| Levonorgestrel | 0,75mg | Comprimido (Estado) |
| Levotiroxina sódica | 25mcg | Comprimido |
| | 50mcg | Comprimido |
| | 100mcg | Comprimido |
| Loratadina | 10mg | Comprimido |
| | 1mg/mL | Xarope |
| Losartana potássica | 50mg | Comprimido |
| Maleato de dexclorferinamina | 2mg | Comprimido |
| | 0,4mg/mL | Xarope |
| Maleato de enalapril | 5mg | Comprimido |
| | 10mg | Comprimido |
| | 20mg | Comprimido |
| Mesilato de doxazosina | 2 mg | Comprimido |
| Metildopa | 250mg | Comprimido |
| Metronidazol | 250 mg | Comprimido |
| Monodinatrato de isossorbida | 20mg | Comprimido |
| Nifedipino | 10mg | cápsula |
| | 20mg | Comprimido |
| Nistatina | 100.000UI/mL | Suspensão oral |
| Nitrofurantoína | 100mg | Cápsula |
| Noretisterona | 0,35mg | Comprimido |
| Óleo mineral | - | Óleo para uso oral |
| Omeprazol | 20mg | Cápsula |
| Paracetamol | 200mg/mL | Solução oral |
| | 500mg | Comprimido |
| Prednisona | 5mg | Comprimido |
| | 20mg | Comprimido |
| Propiltiouracila | 100 mg | Comprimido |
| Sais para reidratação oral | Cloreto de sódio, glucose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado. | Pó para solução oral |
| Sinvastatina | 20mg | Comprimido |
| | 40mg | Comprimido |
| Succinato de metoprolol | 50mg | Comprimido de liberação prolongada |
| Sulfametoxazol + trimetoprina | 40mg/mL + 8mg/mL | Suspensão oral |
| | 400mg + 80mg | Comprimido |
| Sulfato ferroso | 25 mg/mL | Solução oral |
| | 40mg | Comprimido |
| Varfarina sódica | 5mg | Comprimido |



MEDICAMENTOS TÓPICOS

| Denominação genérica | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Aciclovir | 50mg/g(5%) | Creme |
| Carvão vegetal ativado | - | Pó para suspensão oral |
| Cloridrato de Lidocaína | 20 mg/g (2%) | Gel |
| | 100 mg/mL | Solução spray |
| Dexametasona | 0,1mg/g(0,1%) | Creme |
| Digliconato de clorexidina | 0,12% | Solução bucal |
| Digliconato de clorexidina | 2% a 4% | Solução para uso tópico |
| Estrogênio Conjugado | 0,625 mg/g | Creme vaginal |
| Glicerol | 120 mg/mL | Solução retal |
| | 72 mg | Supositório retal |
| Metronidazol | 100 mg/g (10%) | Gel vaginal |
| Misoprostol | 25 mcg | Comprimido vaginal |
| Nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | Creme |
| | 2% (20 mg/g) | Creme vaginal |
| Pasta-d'água | FN* | Pasta |
| Permanganato de potássio | 100 mg | Comprimido para uso tópico |
| Permetrina | 50 mg/g (5%) | Loção |
| Sulfadiazina de prata | 10 mg/g (1%) | Creme |
| Sulfato de gentamicina | 5 mg/g | Pomada oftálmica |
| | 5 mg/mL | Solução oftálmica |

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

| Denominação genérica | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Acetato de Betametasona+ fosfato dissódico de betametasona | 3mg/ml + 3mg/ml | Suspensão Injetável |
| Acetato de Medroxiprogesterona | 150mg/ml | Suspensão Injetável (estado) |
| Aciclovir | 250mg | Pó para Sol. Injetável |
| Benzilpenicilina benzatina | 600.000 UI | Pó para suspensão injetável |
| | 1.200.000 UI | Pó para suspensão injetável |
| Benzilpenicilina potássica | 5.000.000 UI | Pó para sol. Injetável |
| Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica | 300.000 UI + 100.000 UI | Pó para Suspensão Injetável |
| Bicarbonato de sódio | 1 mEq/mL (8,4%) | Solução injetável |
| Ceftriaxona | 250mg | Pó para solução injetável |
| | 1g | Pó para solução injetável |
| Cloreto de potássio | 2,56 mEq/mL (19,1%) | Solução injetável |
| Cloreto de sódio | 3,4 mEq/mL (20%) | Solução injetável |
| | 0,9% (0,154 mEq/mL) 100/250/500ml | Solução injetável |
| Cloridrato de amiodarona | 50mg/ml | Solução injetável |
| Cloridrato de clorpromazina | 5 mg/mL | Solução injetável |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Cloridrato de dobutamina | 12,5 mg/mL | Solução injetável |
| Cloridrato de dopamina | 5 mg/mL | Solução injetável |
| Cloridrato de Lidocaína | 20 mg/mL (2%) | Solução injetável |
| Cloridrato de metoclopromida | 4mg/mL | Solução injetável |
| Cloridrato de naloxona | 0,4 mg/mL | Solução injetável |
| Cloridrato de prometazina | 25 mg/mL | Solução injetável |
| Cloridrato de ranitidina | 25 mg/mL | Solução injetável |
| Diazepam | 5 mg/mL | Solução injetável |
| Enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/mL + 5 mg/mL | Solução injetável estado |
| Epinefrina | 1 mg/mL | Solução injetável |
| Fenitoína | 50 mg/mL | Solução injetável |
| Fenobarbital | 100mg/ml | Solução injetável |
| Flumazenil | 0,1 mg/mL | Solução injetável |
| Fosfato dissódico de dexametasona | 4 mg/mL | Solução injetável |
| Furosemida | 10 mg/mL | Solução injetável |
| Glicose | 50 mg/mL (5%) | Solução injetável |
| | 500 mg/mL (50%) | Solução injetável |
| Haloperidol | 5 mg/mL | Solução injetável |
| Hemitartarato de norepinefrina | 2 mg/mL | Solução injetável |
| Heparina sódica | 5.000 UI/0,25 mL | Solução injetável |
| <i>Insulina humana NPH</i> | <i>100 UI/mL</i> | <i>Suspensão injetável</i> |
| <i>Insulina humana regular</i> | <i>100 UI/mL</i> | <i>Solução injetável</i> |
| Solução ringer + lactato | Lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/ mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL | Solução injetável |
| Succinato sódico de hidrocortisona | 100 mg | Pó para solução injetável |
| | 500 mg | Pó para solução injetável |
| Sulfametoxazol + trimetoprina | 80 mg/mL + 16 mg/mL | Solução injetável |
| Sulfato de atropina | 0,25 mg/mL | Solução injetável |
| Sulfato de magnésio | 10% (0,81 mEq/mL Mg++) | Solução injetável |


ANEXO V- RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR

| Denominação genérica | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Clopidogrel | 75 mg | Comprimido |
| Imunoglobulina anti-Rho (D) | Solução injetável | Imunoglobulina anti-Rho (D) |

Handwritten signatures and scribbles are present below the table, including a large star-like scribble and a vertical signature.

ANEXO IV – RELAÇÃO DE INSUMOS

| Denominação genérica | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Água para Injetáveis | - | Solução Injetável 10 ml |
| Álcool etílico | 70% | Gel Solução |
| Dispositivo intrauterino plástico com cobre | - | Modelo T 380mm ² |
| Gel lubrificante | - | <i>Gel (Estado)</i> |
| Hipoclorito de sódio | 10mg/mL (1%) | Solução |
| | 25mg/mL (2,5%) | Solução |
| Lancetas para punção digital | - | Unidade |
| Preservativo feminino | - | <i>Até 20 cm (Estado)</i> |
| Preservativo masculino | - | <i>160 mm x 52 mm (Estado)</i> |
| Seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina | - | Unidade |
| Tiras reagentes de medida de glicemia capilar | - | Unidade |



Handwritten signature and scribble consisting of a starburst-like mark and a large looped signature.